Anpass.BAR
Landschaftsrahmenplan

SOMMERTEMPERATUREN

Durchschnittliche Tages-Landoberflächen-Temperatur der Sommermonate Juni-August (Erhebungszeitraum: 2002-2017)

Ø Oberflächentemperatur [°C]

Hoch: 99.65

Niedrig: 18.54

Ökosysteme und Ökosystemtypen

- Laub- und Laubmischwälder mit heimischen Hauptbaumarten
- Sonstige Laubforsten mit nicht standortheimischen Hauptbaumarten
- Kieferndominierte Forsten und Wälder
- Sonstige Nadelforsten mit nicht standortheimischen Hauptbaumarten
- Moore und Sümpfe
- Grünland und sonstige Offenlandsysteme
- Grün- und Freiflächen
- Ackerland
- Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen

Verwaltungsgrenzen und Ortschaften

- Orte
- Landkreisgrenze
- Landesgrenze
- Staatsgrenze

Sonstige Darstellung

- Grenze des Plangebietes
- Daten nicht vorhanden

Maßstab im Original 1:50.000

0 0,5 1 Kilometer

Maßstab im Original: 1:50.000
Koordinatensystem: ETRS1989 UTM Zone 33N

Quellen
Oberflächentemperatur: Wan, Z., Hook, S., Hulley, G., 2015, MYD11A1 MODIS/Aqua Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 1km SIN Grid V006. NASA EOSDIS LP DAAC. doi: 10.5067/MODIS/MYD11A1.006, accessed 2018/03/13.
(Aufbereitung: Kirkwald, S., Thies, S., 2018, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK));
Ökosysteme, Gewässer: Gewässernetz im Land Brandenburg, CIR-Biotoptypen 2009 – Flächendeckende Biotop- und Landnutzungskartierung im Land Brandenburg (BTLN) © Landesamt für Umwelt (LfU) Brandenburg, 2017.
Corine Land Cover 2012 / European Environment Agency (EEA);
Verwaltungsgrenzen, Orte: VG250 / GN250 © GeoBasis-DE / BKG 2017 (verändert 2018).

Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0.

Kartenerstellung: Monika T. Hoffmann
Datum: 01.05.2018

Landkreis Barnim – Wir gestalten Zukunft.
HNE Eberswalde – Hochschule für nachhaltige Entwicklung
Centre for Econics and Ecosystem Management
PTJ – Projektträger Jülich – Forschungszentrum Jülich
Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung